



Catenificio Rigamonti

Produttori di qualità, dal 1929
Quality chains producers, since 1929



Prodotti inox
Stainless steel products

Il Catenificio Rigamonti, fondato nel 1929 ed ora alla quarta generazione di famiglia, è uno dei principali produttori europei di catene. Produciamo l'intera gamma di catene saldate ad anelli.

Produciamo catena in carbonio, in acciaio legato ed in acciaio inossidabile AISI 304 e 316L (compreso acciaio inox grado 50).

La nostra produzione è completamente eseguita nei nostri 6.000 mq. di produzione, situati nella periferia di Brescia, nel nord Italia e a 50 km da Milano.

Il Catenificio Rigamonti si avvale di tecnologie all'avanguardia, eseguendo nelle proprie strutture ogni fase del processo di produzione. Utilizziamo sempre materie prime di qualità superiore. La nostra azienda ha aumentato le sue potenzialità nel corso degli anni grazie a investimenti mirati a migliorare costantemente prodotti e servizi ed in grado di soddisfare le molteplici esigenze dei clienti in oltre 50 paesi in tutto il mondo.

Possiamo contare su un buono stock di catene e possiamo garantire ai clienti feedback rapidi e consegne rapide.

L'esperienza e la conoscenza acquisite in oltre 90 anni di presenza sul mercato fanno del Catenificio Rigamonti un partner molto qualificato per qualsiasi necessità nel mercato della catena e dei suoi relativi accessori.

La qualità | Quality

Il Catenificio Rigamonti ha un'elevata propensione alla costante innovazione dei processi produttivi ed alla continua ricerca della qualità, per un mercato che richiede prodotti di alta gamma interamente made in Italy.

Ogni processo aziendale è definito ed applicato in ogni sua fase, dalla selezione e qualifica dei fornitori fino alla spedizione della merce. I severi controlli in fase di produzione garantiscono la corrispondenza alle norme delle caratteristiche dimensionali e meccaniche.

La certificazione TUV UNI EN ISO 9001:2015 del sistema di gestione ha legittimato la nostra politica.

Catenificio Rigamonti, established in 1929 and now at its 4th family generation, is one of the leading European chain manufacturer, producing the full range of round-link chains.

We produce chains in carbon steel, alloy steel and stainless steel AISI 304 and 316L (including grade 50 stainless steel).

Our production is completely carried out in our 6,000 sq.m. production plant, located in the outskirts of Brescia, in northern Italy and 50 km away from Milan.

Catenificio Rigamonti uses state-of-the-art technology, carrying out in its own facilities every stage of the manufacturing process. We always use first-choice raw materials.

Our company grew its potentials over the years thanks to investments targeted to constantly improve products and services, and able to satisfy multiple needs of customers located in over 50 countries worldwide.

We can rely on a good stock and we can guarantee to clients fast feedbacks and fast deliveries.

The experience and knowledge acquired in 90 years of presence in the market make Catenificio Rigamonti a qualified partner for every needs in the chain and accessories market.

Catenificio Rigamonti is strongly inclined to the constant innovation of production processes and ongoing search of quality, for a market that demands top-range products, entirely made in Italy.

Every corporate process is defined and applied in each phase, from suppliers' selection and qualification until shipping of the goods. The strict checks during production ensure compliance of dimensional and mechanical characteristics, with standards.


The TUV UNI EN ISO 9001:2015 certification of the management system supports our policy in legal terms.



Il Made in Italy è da sempre fiore all'occhiello della nostra produzione.

I prodotti realizzati in Italia sono contrassegnati dal marchio Made in Italy.

The Made in Italy has always represented the crowning achievement of our production. The products manufactured in Italy carry the Made in Italy trademark.




90 YEARS | 1929/2019

**STAINLESS.
TIMELESS.**

I prodotti del Catenificio Rigamonti sono realizzati per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti operanti nei differenti settori che caratterizzano il mercato.

Catenificio Rigamonti's products are built to satisfy the manifold requirements of costumers in different market sectors.



Inox | Stainless steel



I prodotti in acciaio inossidabile garantiscono le massime performance di resistenza all'ossidazione. Utilizziamo due tipologie di acciai: l'AISI 304 per la protezione dagli agenti atmosferici e l'AISI 316L G.3 e G.5 adatto anche in ambienti acidi, galvanici ed in presenza di salsedine. Il processo produttivo delle catene inox termina con la lucidatura che conferisce un aspetto brillante al prodotto finito.

The products in stainless steel ensure utmost resistance against oxidation. We use two types of steel: AISI 304L for protection against atmospheric agents and AISI 316L G.3 and G.5 also suitable in acid, galvanic and salty environments. The production process of stainless steel chains ends with polishing which confers a shiny aspect to the finished product.

I nostri prodotti in acciaio INOX si dividono fra :

- 1. CATENE p. 6
- 2. ACCESSORI p. 10


Our stainless steel products can be divided among:

- 1. CHAINS p. 6
- 2. ACCESSORIES p. 10

Catena genovese | Genovese chain



ACCIAIO INOX AISI 304
STAINLESS STEEL AISI 304




bobina cod.art. reel art.code	bobina da mt mts per reel	pezze cod.art. bundles art.code	pezze da mt mts per bundle	w (mm) w (mm)	p (mm) p (mm)	H (mm) H (mm)	peso gr/mt weight gr/mt	carico lav. kg swl kg
C02I20EA/50	50	C02I20DA	50	2	14,5	9	72	60
C02I30EA/50	50	C02I30DA	50	3	19	13	170	125
C02I40EA	50	C02I40DA	50	4	20,5	16	300	175
C02I50EA	40	C02I50DA	40	5	23	19,5	482	325
C02I60EA	30	C02I60DA	30	6	28	23	686	475
C02I80EA	22	C02I80DA	22	8	35	30,5	1250	750



ACCIAIO INOX AISI 316
STAINLESS STEEL AISI 316

GRADE 40




bobina cod.art. reel art.code	bobina da mt mts per reel	pezze cod.art. bundles art.code	pezze da mt mts per bundle	w (mm) w (mm)	p (mm) p (mm)	H (mm) H (mm)	peso gr/mt weight gr/mt	carico lav. kg swl kg
C02I15EB	50	C02I15DB	50	1,5	12,5	6,5	40	35
C02I20EB	50	C02I20DB	50	2	14,5	9	72	60
C02I30EB	50	C02I30DB	50	3	19	13	170	150
C02I40EB	50	C02I40DB	50	4	20,5	16	300	250
C02I50EB	40	C02I50DB	40	5	23	19,5	482	380
C02I60EB	30	C02I60DB	30	6	28	23	686	500
C02I80EB	22	C02I80DB	22	8	35	30,5	1250	900
C02I100EB	10	C02I100DB	25	10	40	38	2000	1300
		C02I120DB	upon request	12	48	45	3000	2500
		C02I140DB	upon request	14	52	53	4000	3000
		C02I160DB	upon request	16	56	56	5200	5000



Catena maglia lunga Din 763/5685 "C" | Din 763/5685 "C" long link chain



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



AISI 304 | AISI 304

bobina cod.art. reel art.code	bobina da mt mts per reel	pezze cod.art. bundles art.code	pezze da mt mts per bundle	w (mm) w (mm)	p (mm) p (mm)	H (mm) H (mm)	peso gr/mt weight gr/mt	carico lav. kg swl kg
C25025EA/25	25	C25025DA	25	2,5	24	10	100	60
C25030EA	50	C25030DA	50	3	26	12	150	125
C25040EA	50	C25040DA	50	4	32	16	270	175
C25050EA	40	C25050DA	40	5	35	20	430	325
C25060EA	30	C25060DA	30	6	42	24	640	375
C25080EA	22	C25080DA	22	8	52	32	1100	700

AISI 316 | AISI 316

bobina cod.art. reel art.code	bobina da mt mts per reel	pezze cod.art. bundles art.code	pezze da mt mts per bundle	w (mm) w (mm)	p (mm) p (mm)	H (mm) H (mm)	peso gr/mt weight gr/mt	carico lav. kg swl kg
C25020EB	50	C25020DB	50	2	22	8	70	55
C25030EB	50	C25030DB	50	3	26	12	150	125
C25040EB	50	C25040DB	50	4	32	16	270	175
C25050EB	40	C25050DB	40	5	35	20	430	325
C25060EB	30	C25060DB	30	6	42	24	640	375
C25080EB	22	C25080DB	22	8	52	32	1100	700
C25100EB	10	C25100DB	10	10	66	40	1750	1250
		C25130DB	upon request	13	82	50	2746	2000
		C25116DB	upon request	16	100	62	4196	3120

Master link | Master link

MASTER LINK ACCIAIO INOX AISI 316/L

MASTER LINK STAINLESS STEEL AISI 316/L



cod.art. art.code	w (mm) w (mm)	L (mm) L (mm)	H (mm) H (mm)	carico lav. kg swl kg	peso gr/cad weight gr/each
RL02PB-0210/16	16	110	60	2000	538


Altre misure disponibili su richiesta

Other sizes available upon request

Catena Din 766 calibrata | Din 766 calibrated chain




ACCIAIO INOX AISI 316/L
STAINLESS STEEL AISI 316/L



bobina cod.art.	bobina da mt	pezze cod.art.	pezze da mt	w (mm)	p (mm)	h min. (mm)	H max. (mm)	peso gr/mt	carico lav. kg
reel art.code	mts per reel	bundles art.code	mts per bundle	w (mm)	p (mm)	h min. (mm)	H max. (mm)	weight gr/ mt	swl kg
C03030EB	50	C03030DB	50	3	16	4,5	12	165	150
C03040EB	50	C03040DB	50	4	16	4,8	14,4	300	250
C03050EB	40	C03050DB	40/50	5	18,5	6	17	490	400
C03060EB	30	C03060DB	30/50	6	18,5	7,2	20,4	770	500
		C03070DB	-	7	22	8,4	23,8	1025	750
C03080EB	22	C03080DB	-	8	24	9,6	27,2	1360	1000
C03100EB	10	C03100DB	-	10p28	28	12	36	2225	1500
C03100EB/30	10	C03100DB/30	-	10p30	30	13	37	2125	1500

ACCIAIO INOX AISI 316/L
STAINLESS STEEL AISI 316/L

GRADE50



bobina cod.art.	bobina da mt	pezze cod.art.	pezze da mt	w (mm)	p (mm)	h min. (mm)	H max. (mm)	peso gr/mt	carico lav. kg
reel art.code	mts per reel	bundles art.code	mts per bundle	w (mm)	p (mm)	h min. (mm)	H max. (mm)	weight gr/ mt	swl kg
C03060EB	30	C03060DB	30/50	6	18,5	7,2	20,4	770	700
C03080EB	22	C03080DB	-	8	24	9,6	27,2	1360	1250
C03100EB	10	C03100DB	-	10p28	28	12	36	2225	1950
C03100EB/30	10	C03100DB/30	-	10p30	30	13	37	2125	1950
C03120EB	10	C03120DB	-	12	36	14,5	41	3035	2500
-	-	C03130DB	-	13	36	15,6	47	3800	3100
-	-	C03140DB	-	14	41	16,8	50	4365	3500
-	-	C03160DB	-	16	45	19,2	58	5550	5000



Catena per trasporto industriale e macellazione | Industrial conveyor chain and chain for poultry processing



Catena per trasporto industriale


(catena in continuo o in spezzoni accoppiati in parallelo)

ACCIAIO INOX AISI 304L (A2) - AISI 316L (A4) - LUCIDO

Industrial conveyor chain

(continuous length chain or lengths coupled in parallel)

STAINLESS STEEL AISI 304L (A2) - AISI 316L (A4) - POLISHED



inox 304L cod.art.	inox 316L cod.art.	w (mm)	p (mm)	H (mm)	peso gr/mt
inox 304L art.code	inox 316L art.code	w (mm)	p (mm)	H (mm)	weight gr/mt
C10060DA	C10060DB	6	27,5	21	640
C10060DA/32	C10060DB/32	6	32	21	625

MAGLIE DI GIUNZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316/L

STAINLESS STEEL AISI 316/L CONNECTING LINKS

Z23080PB/25 mm 8 p 25,4
 Z23100PB mm 10 p 38



Altre misure disponibili su richiesta
 Other sizes available upon request

Catena per impianti zootecnici e per agricoltura | Chain for zootechnical systems and agriculture



Catena per impianti zootecnici

ACCIAIO INOX AISI 304L (A2) - LUCIDO

Chain for zootechnical systems

STAINLESS STEEL AISI 304L (A2) - POLISHED




inox 304L cod. art.	Ø filo (mm)	passo tra i dischi (mm)	Ø disco (mm)
inox 304L art.code	Ø wire (mm)	pitch between disk (mm)	Ø disk (mm)
CDI044DA/25/PL	4,4	50	34
CDI049DA/PL	4,9	70	40
C25050DA/SB/PL	4,9	70	46

Moschettoni | Snap hooks

Moschettone pompiere Din 5299 "C"
ACCIAIO INOX AISI 316


Fireman's snap hook Din 5299 "C"
STAINLESS STEEL AISI 316



inox Aisi 316 cod. art.	conf. da pz	w (mm)	H (mm)	peso cad. gr	carico lav. kg
inox Aisi 316 art. code	pcs per box	w (mm)	H (mm)	weight gr/each	swl kg
M17040FB	50	4	40	10	30
M17050FB	50	5	50	20	100
M17060FB	50	6	60	30	120
M17070FB	50	7	70	40	180
M17080FB	50	8	80	70	230
M17090FB	10	9	90	90	250
M17100FB	10	10	100	130	350
M17120FB	10	11	120	190	380
M17140FB	10	12	140	265	400
M17160FB	5	13	160	360	410

Moschettone con ghiera Din 5299 "D"
ACCIAIO INOX AISI 316

Snap hook with ring nut Din 5299 "D"
STAINLESS STEEL AISI 316



cod.art.	conf. da pz	w (mm)	H (mm)	O (mm)	peso cad. gr	carico lav. kg
art.code	pcs per box	w (mm)	H (mm)	O (mm)	weight gr/each	swl kg
M17060FB/G	50	6	60	6	28	130
M17070FB/G	25	7	70	7	43	180
M17080FB/G	25	8	80	8	66	230
M17100FB/G	25	10	100	10	129	350
M17120FB/G	20	11	120	15	186	450


Tenditori | Turnbuckles

Tenditore Din 1480

ACCIAIO INOX AISI 316

Turnbuckles Din 1480

STAINLESS STEEL AISI 316



ACCIAIO INOX AISI 316 | STAINLESS STEEL AISI 316

occhio / occhio cod.art.	occhio / gancio cod.art.	w (mm)	pollici	portata teorica carico lavoro kg	peso cad. gr
eye / eye art.code	eye / hook art.code	w (mm)	inches	theoretic working load kg	weight gr/each
O50316PB	O51316PB	5	3/16	140	40
O50140PB	O51140PB	6	1/4	225	80
O50516PB	O51516PB	8	5/16	410	160
O50380PB	O51380PB	10	3/8	650	250
O50120PB	O51120PB	12	1/2	930	560
O50580PB	O51580PB	16	5/8	1770	1000
O50340PB	O51340PB	20	3/4	2700	1900

Ganci a "S" | "S" Hooks



Gancio a "S"

ACCIAIO INOX AISI 316

"S" hook

STAINLESS STEEL AISI 316




acciaio inox aisi 316 cod. art.	conf. da pz	w (mm)	misura nr	carico lav. kg	peso cad. gr
inox steel aisi 316 art. code	pcs per box	w (mm)	size nr	swl kg	weight gr / each
G18030PB	100	3	17	10	4,5
G18040PB	100	4	19	15	9
G18050PB	100	5	21	30	14
G18060PB	50	6	23	50	25
G18080PB	25	8	27	125	51

Morsetti | Wire rope clips

Morsetto Din 741
ACCIAIO INOX AISI 316

Wire rope clips Din 741
STAINLESS STEEL AISI 316




acciaio inox 316 cod.art.	conf. da pz	w (mm)	pollici	c (mm)	H (mm)	L (mm)	peso cad. gr
inox steel art.code	pcs per box	w (mm)	inches	c (mm)	H (mm)	L (mm)	weight gr/each
D41180PA	30	3	1/8	3,5	20	21	10
D41316PA	25	5	3/16	4,5	24	24	20
D41140PA	25	6	1/4	5	28	26	20
D41516PA	20	8	5/16	6	34	30	20
D41380PA	20	10	3/8	7	42	37	60
D41120PA	20	12/13	1/2	9	55	44	110

Redance | Thimbles


Redance per funi
ACCIAIO INOX

Thimbles
STAINLESS STEEL




acciaio inox cod.art.	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	w (mm)
inox steel art.code	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	w (mm)
P42003PA	3	24	16	9,5
P42004PA	4	28	19	11,5
P42005PA	5	35	22	14
P42006PA	6	40	27	17
P42008PA	8	49	31	19
P42010PA	10	55	34	22
P42012PA	12	66	42	26

Grilli | Shackles

Grillo dritto
ACCIAIO INOX AISI 316"D" shackle
STAINLESS STEEL AISI 316

acciaio inox cod.art.	conf. da pz	pollici	p (mm)	l (mm)	h (mm)	carico lav. kg	peso cad. gr
inox steel art.code	pcs per box	inches	p (mm)	l (mm)	h (mm)	swl kg	weight gr / each
B40180PB	60	1/8	4	8	17	200	10
B40316PB	60	3/16	5	10	21	300	20
B40140PB	60	1/4	6	13	28	400	30
B40516PB	25	5/16	8	16	36	550	70
B40380PB	20	3/8	10	19	43	600	130
B40120PB	25	1/2	12	25	57	1000	220
B40916PB	25	9/16	14	28	64	2000	310
B40580PB	10	5/8	16	32	72	2500	380
B40340PB	3	3/4	20	38	86	5000	939


Grillo a cuore
ACCIAIO INOX AISI 316Bow shackle
STAINLESS STEEL AISI 316

acciaio inox cod.art.	conf. da pz	pollici	p (mm)	l (mm)	h (mm)	L (mm)	carico lav. kg	peso cad. gr
inox steel art.code	pcs per box	inches	p (mm)	l (mm)	h (mm)	L (mm)	swl kg	weight gr / each
B41180PB	60	1/8	4	8	17	13	200	10
B41316PB	60	3/16	5	10	21	16	300	20
B41140PB	60	1/4	6	13	28	20	400	30
B41516PB	25	5/16	8	16	36	24	550	80
B41380PB	10	3/8	10	19	43	32	600	130
B41120PB	5	1/2	12	25	57	38	1000	230
B41580PB	5	5/8	16	32	72	50	2500	370
B41340PB	2	3/4	20	38	86	66	5000	1003

Maglie | Links

Maglia rapida
ACCIAIO INOX AISI 316


Quick Link
STAINLESS STEEL AISI 316



acciaio inox cod.art.	conf. da pz	w (mm)	p (mm)	h (mm)	peso cad. gr
inox steel art.code	pcs per box	w (mm)	p (mm)	h (mm)	weight gr / each
Z24035FB	30	3,5	30	10	10
Z24040FB	30	4	33	12	10
Z24050FB	30	5	40	13	20
Z24060FB	30	6	46	15	30
Z24070FB	25	7	52	16	60
Z24080FB	25	8	58	17,5	80
Z24100FB	10	10	69	20,5	150
Z24120FB	10	12	80,5	23,5	230
-	-	14	97	27	350
-	-	16	113	29,5	450

Maglia di giunzione per catena calibrata
ACCIAIO INOX AISI 316

Replacement link
STAINLESS STEEL AISI 316



cod.art.	conf. da pz	w (mm)	p (mm)	carico lav. kg	peso cad. gr
art.code	pcs per box	w (mm)	p (mm)	swl kg	weight gr / each
Z25060PB	10	6	18/19	450	35
Z25080PB	10	8	23/24	825	44
Z25100PB	10	10	28/30	1250	67
Z25130PB	5	13	36/37	2150	100



LA NOSTRA FORZA

- 90 anni di esperienza
- Ricco magazzino a disposizione che può garantire tempi di consegna rapidi
- Back-office commerciale e tecnico per service pre e post-vendita
- Catena punzonata «CR» ogni 50 centimetri
- Possiamo fornire analisi del materiale
- Possiamo fornire la nostra certificazione interna in conformità alla politica della qualità UNI EN ISO 9001:2015 – TUV
- Possiamo fornire catena in acciaio inox AISI 316/L genovese e calibrata fino a mm 20
- Su richiesta, possiamo fornire certificazione rilasciata dall'ente RINA



OUR STRENGTHS

- 90 Years of experience
- Good stock granting fast deliveries
- Sales and technical back-office for pre and post sales service
- «CR» stamped mark of quality each 50 cm
- We can provide raw material certificates
- We can provide our production certificate according to quality policy UNI EN ISO 9001:2015 – TUV
- We can supply stainless steel AISI 316/L genovese chain (medium link chain) and calibrated chain up to mm20
- On request we can release RINA certificate



Catenificio Rigamonti

Via del commercio, 6
25039 Travagliato (BS)
Italy

catenificiorigamonti.com

Contattateci scrivendo a info@catenificiorigamonti.com
oppure telefonando al **+39 030.661010**

Contact us at info@catenificiorigamonti.com
or call **+39 030.661010**
